

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan asuhan kebidanan secara *continuity of care* atau berkesinambungan yang dimulai pada ibu hamil trimester III hingga masa interval yang telah dilakukan di PMB Kartini Kecamatan Wagir Kabupaten Malang pada Ny.N, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Asuhan kebidanan pada masa kehamilan sampai masa interval pada NY.N berlangsung dalam kondisi baik. Setelah dilakukan kunjungan pertama didapatkan kondisi ibu baik serta tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, TFU sesuai masa kehamilan, dilakukan pemeriksaan leopold ditemukan kepala belum masuk panggul. Pada hasil penghitungan menggunakan Skor Poedji Rohdjati skor ibu 6 karena pada kehamilan pertama ibu melahirkan pada usia kehamilan 40-41 minggu. DJJ dalam batas normal antara 120-160 kali/menit. Dalam pengkajian ditemukan masalah ketidaknyamanan pada ibu trimester III tetapi masih dalam batas normal.

Asuhan kebidanan persalinan berjalan dengan lancar tidak terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya. DJJ dalam batas normal, bayi lahir spontan menangis dan bergerak aktif, tanda-tanda vital ibu dalam batas normal. Pada tanggal 14 April 2023 pukul 10.40 WIB ibu melahirkan normal di TPMB Kartini dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 3300 gram dan panjang badan 50 cm.

Asuhan kebidanan masa nifas dilakukan sebanyak 4 kali. Pemantauan dilakukan secara bertahap, involusi uteri berjalan lancar ditandai dengan pengeluaran lochea sesuai dengan masa nifas, ASI ibu lancar dan bayi menetek setiap 2 jam atau ketika bayi menangis, kondisi jahitan perineum sudah kering dan tidak terasa sakit, ibu sudah memutuskan untuk

menggunakan KB IUD masa nifas Ny.N tidak terjadi tanda bahaya dan semua dalam kondisi baik.

Asuhan kebidanan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali. Pemantauan dilakukan secara bertahap. Bayi dalam keadaan, menyusu kuat, penambahan berat badan sesuai dengan teori sehingga terlihat bahwa pemberian ASI memenuhi kebutuhan bayi. Bayi sudah diberikan imunisasi Hb-0 dan imunisasi BCG serta Polio.

Pada masa interval atau penggunaan KB ibu sudah yakin menggunakan KB IUD. Tidak ada kontraindikasi yang dialami ibu untuk memakai KB pilihannya. KB IUD tidak menghambat pengeluaran ASI.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta mendapat pengalaman langsung dalam melakukan asuhan berkesinambungan terhadap klien.

6.2.2 Bagi Pasien

Diharapkan dapat meningkatkan peranserta ibu dan keluarga dalam mendukung ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara teratur pada petugas kesehatan untuk memantau perkembangan kehamilan dan mendeteksi dini adanya kelainan-kelainan yang terjadi selama kehamilan, sehingga proses persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana berjalan dengan lancar tanpa adanya komplikasi.

6.2.3 Bagi Lahan Praktik

Dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada kehamilan hingga masa interval dan neonatus sehingga semakin meningkatnya kesehatan ibu dan anak.

6.2.4 Bagi Institusi

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi institusi untuk terus meningkatkan kemampuan mahasiswa sebagai gambaran laporan tugas akhir bagi mahasiswa.