

DAFTAR ISTILAH

A

<i>Arteri</i>	Pembuluh darah yang mendistribusikan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh
<i>Afasia</i>	Gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan otak
<i>Aritmia</i>	Kondisi gangguan irama jantung (terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur) akibat masalah sistem kelistrikan jantung
<i>Aterosklerosis</i>	Pengerasan dan penyempitan arteri yang disebabkan oleh plak kolesterol
<i>Atertresit</i>	Subtipe sel glia yang menyusun sebagian besar sel dalam sistem saraf pusat (SSP) manusia
<i>Atheroma</i>	Benjolan non kanker di bawah kulit berukuran kecil dan tumbuh lambat
<i>Antripiretik</i>	Golongan obat yang digunakan untuk meredakan atau menurunkan demam
<i>Antikoagulan</i>	Sekelompok obat yang mengurangi kemampuan darah untuk menggumpal:
<i>Abnormal</i>	Hal yang tidak sesuai dengan keadaan yang biasa, memiliki kelainan, atau sesederhana tidak normal
<i>Antagonis Serotonin</i>	Obat yang membantu mencegah mual
<i>Antagonis Calcium</i>	Golongan obat yang menghambat masuknya ion

Anterior Kalsium ke dalam sel otot jantung dan pembuluh darah
sesuatu yang berada di bagian depan tubuh

Apathis Sikap tidak peduli, acuh tak acuh, atau kurangnya minat
dan emosi terhadap hal-hal yang seharusnya menarik
perhatian

B

Barrel Chest Kondisi di mana dada tampak membulat dan membesar
seperti tong atau gentong karena diameter depan-
belakangnya meningkat

Bronchial Saluran udara di paru-paru yang membawa udara dari
trakea ke kantung-kantung udara

C

Cerebro Vascular Gangguan fungsional yang terjadi di ota secara
Accident mendadak

Carotis Dua pembuluh darah arteri di leher yang menyalurkan
pasokan darah ke otak

Clubbing Finger Ujung jari tangan atau kaki yang membengkak

Cyanosis Kulit tampak kebiruan atau keunguan karena
kekurangan oksigen dalam darah

D

Demensia Kerusakan sel saraf dan pembuluh darah di otak

Diabetes Mellitus Penyakit kadar gula darah tinggi

<i>Deep Vein Thrombosis</i>	Penggumpalan darah yang terjadi di dalam pembuluh darah vena bagian dalam
<i>Disfagia</i>	Kesulitan atau rasa sakit saat menelan makanan maupun minuman
<i>Delirium</i>	Kondisi kebingungan mental akut yang terjadi tiba-tiba
<i>Diastole</i>	Fase relaksasi pada siklus detak jantung
<i>Disartria</i>	Lemah pada otot yang digunakan untuk berbicara, membuat bicara lambat atau tidak jelas
<i>Disfasia</i>	Gangguan bahasa yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan/atau menghasilkan bahasa lisan
E	
<i>Emboli Serebri</i>	Penyumbatan tiba-tiba pada pembuluh darah di otak
<i>Edema</i>	Pembengkakan akibat penumpukan cairan berlebih di jaringan tubuh
<i>Embolus</i>	Penyumbatan mendadak pada pembuluh darah arteri oleh bekuan oleh aliran darah
<i>Eritrosit</i>	Sel dalam darah yang bentuknya cekung di kedua sisi tanpa inti
<i>Ekstensi</i>	Gerakan meluruskansendi atau memperbesar sudut antara dua bagian tubuh

F

<i>Fibrilasi Atrial</i>	Gangguan irama jantung menjadi cepat atau tidak teratur
<i>Fibrinogen</i>	Protein plasma yang berperan penting dalam pembekuan darah
<i>Funnel Chest</i>	Gangguan kongenital pada tulang, di mana tulang dada akan mengalami cekung ke dalam
<i>Fleksi</i>	Gerakan menekuk sendi yang memperkecil sudut antara dua bagian tubuh dan membuatnya saling mendekat

G

<i>Golden Periode</i>	Waktu yang tepat untuk mengurangi risiko cacat permanen hingga kematian pada penderita
-----------------------	--

H

<i>Hematoma</i>	Penumpukan darah abnormal di luar pembuluh darah, akibat robeknya dinding pembuluh darah arteri, vena, atau kapiler yang menyebabkan darah merembes ke jaringan sekitar,
<i>Hipoksia</i>	Tidak adanya cukup oksigen dalam tubuh
<i>Hipertensi</i>	Kondisi Ketika tekanan darah berada di atas 140/90 mmHg
<i>Hiperkolestrol</i>	Kondisi ketika kadar kolesterol terlalu tinggi di dalam darah

<i>Hiperkoagulasi</i>	Kondisi darah mudah menggumpal yang menyebabkan aliran darah tersumbat hingga menyebabkan kerusakan organ tubuh
<i>Hiperhomocysteinemia</i>	Kondisi kadar asam amino homosistein yang tinggi dalam darah (di atas 15 mikromol/L), yang dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin B (B6, B9/folat, B12), kelainan genetik, penyakit ginjal, hipotiroid, atau pola makan tinggi metionin, dan menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular
<i>Hemiparesis</i>	Kondisi ketika salah satu sisi tubuh, dari kepala hingga kaki, mengalami kelemahan sehingga sulit digerakkan
<i>Hemorhagea</i>	Keluarnya darah dari pembuluh darahnya, baik di dalam tubuh maupun keluar tubuh
<i>Hemiplegi</i>	Kondisi dimana salah satu kaki, tangan atau sisi wajah menjadi lumpuh tidak bisa digerakkan
I	
<i>Inkontinensia Alvi</i>	Kondisi ketidakmampuan untuk mengontrol keluarnya feses (tinja) dari anus, sehingga terjadi kebocoran yang tidak disengaja, bisa berupa gas, cairan, atau padat, seringkali tanpa disadari atau akibat dorongan mendesak
<i>Iskemia</i>	Aliran darah berkurang ke anggota tubuh

<i>Infark</i>	Kondisi nekrosis (kematian jaringan) pada organ tubuh akibat terhentinya aliran darah atau kekurangan pasokan oksigen dan nutrisi ke area tersebut
<i>Intrakranial</i>	Di mana terjadi pendarahan di dalam rongga kepala, bisa di dalam otak atau di antara otak dan tengkorak
<i>Inkontensia Urine</i>	Kondisi di mana seseorang mengalami kebocoran urine yang tidak disengaja atau tidak terkontrol
<i>Inspeksi</i>	Pemeriksaan atau pengawasan yang sistematis dan teliti terhadap suatu objek, sistem, atau proses untuk menilai kesesuaiannya dengan standar, spesifikasi, atau peraturan yang telah ditetapkan, guna memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan dengan tujuan mendeteksi masalah, cacat, atau bahaya secara dini sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar
<i>Involusi</i>	Proses penyusutan atau kembalinya suatu organ ke ukuran dan fungsi normalnya sebelum mengalami pembesaran
K	
<i>Kolateral :</i>	Pembuluh darah atau jalur cadangan (alternatif) yang terbentuk untuk mengalirkan darah ketika pembuluh darah utama tersumbat atau rusak

L	Kondisi kelelahan ekstrem dan kantuk yang tidak hilang meski sudah istirahat, ditandai dengan penurunan kesadaran ringan, kurang energi, sulit konsentrasi, dan lambat dalam merespons lingkungan
<i>Letarge</i>	
M	Keadaan menderita penyakit, cedera, atau gejala kesehatan yang tidak normal
<i>Mordibitas</i>	
	Obyek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang dan perlu diperbesar agar dapat terlihat
<i>Mikropskopia</i>	
N	
<i>Nervus Kranial</i>	12 pasang saraf yang keluar langsung dari otak (bukan sumsum tulang belakang) dan bertanggung jawab membawa informasi sensorik serta motorik antara otak dan berbagai bagian kepala, wajah, leher, serta organ dalam
<i>Neurologis</i>	Segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem saraf, meliputi otak, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer, serta penyakit atau gangguan yang mempengaruhinya
<i>Nekrosis</i>	Kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup
<i>Neuron</i>	Sel yang mengirimkan informasi listrik

Nekrosis Mikroskopik Gambaran kematian sel atau jaringan yang terlihat di bawah mikroskop, ditandai dengan sel yang kehilangan struktur normalnya

O

Ortopnea Kondisi sesak napas yang terjadi saat berbaring telentang dan akan membaik saat duduk atau berdiri tegak

Oklusi pembuluh darah Arteri yang memasok darah ke otak tersumbat

P

Palpasi Metode pemeriksaan fisik dengan cara meraba atau menyentuh tubuh menggunakan tangan dan jari untuk menilai karakteristik seperti ukuran, lokasi, konsistensi, suhu, tekstur, dan adanya nyeri atau kelainan pada organ atau bagian tubuh lainnya

Perkusi Metode mengetuk bagian tubuh atau memainkan alat musik dengan cara dipukul, digoyang, atau digesek untuk menghasilkan bunyi atau mendiagnosis kondisi tubuh

Plaque Penumpukan zat lengket seperti lemak, kolesterol, kalsium di dinding arteri, terutama arteri karotis menuju otak, yang menyebabkan arteri menyempit dan

mengeras sehingga aliran darah ke otak terhambat atau tersumbat

Pneumonia Peradangan pada kantung udara di paru-paru yang membuatnya terisi cairan atau nanah, menyebabkan sulit bernapas

Peristaltic Gerakan otomatis mirip seperti gelombang yang dimulai dari kerongkongan yang berlanjut terus hingga usus

Pigeon Chest Kelainan dinding dada di mana tulang dada dan tulang rawan rusuk tumbuh berlebih, menyebabkan dada bagian tengah menonjol keluar secara tidak normal, menyerupai dada burung merpati

R

Range Of Motion Latihan yang menggerakkan bagian tubuh untuk menjaga fleksibilitas dan kemampuan menggerakkan sendi

Reumatik Kondisi autoimun yang menyebabkan peradangan pada sendi-sendi tubuh

Ronchi Suara napas tambahan yang kasar, serak, atau mendengkur yang terdengar saat udara melewati saluran napas besar yang tersumbat oleh lendir atau cairan

S

<i>Sirkulus Willisii</i>	Struktur arteri berbentuk cincin atau segi lima yang terletak di dasar otak
<i>Subaraknoid</i>	Pendarahan di area antara otak dan jaringan tipis yang menutupi dan melindunginya
<i>Somnolen</i>	Kondisi mengantuk berlebihan di mana seseorang mudah tertidur, respons psikomotornya lambat, namun kesadarannya masih dapat dipulihkan dengan rangsangan seperti suara atau sentuhan dan mampu memberikan jawaban verbal, meskipun akan kembali tertidur saat rangsangan dihentikan
<i>Stupor</i>	Kondisi penurunan kesadaran yang parah, di mana seseorang tampak sangat mengantuk atau seperti tertidur lelap, tetapi masih bisa dibangunkan walaupun sementara dengan rangsangan fisik yang kuat
<i>Systole</i>	Fase dalam siklus jantung ketika otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari bilik jantung (ventrikel) ke seluruh tubuh atau paru-paru, menghasilkan tekanan darah tertinggi
<i>Sonor</i>	Suara perkusi normal pada paru-paru yang sehat (berisi udara), terdengar seperti bunyi drum yang bergema
	Otak besar

Serebri Gumpalan darah atau bekuan darah yang terbentuk di dalam dinding pembuluh darah

T

Thrombus Obat atau terapi yang digunakan untuk melarutkan gumpalan darah (trombus) yang menyumbat pembuluh darah

Trombolitik Gangguan sementara aliran darah ke otak yang gejalanya mirip stroke tetapi berlangsung singkat biasanya menit hingga kurang dari 24 jam dan tidak menyebabkan kerusakan otak permanen

Trans Iskemik Attack Sepasang kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di leher bagian depan

Tiroid Jenis aritmia atau gangguan irama jantung yang ditandai dengan denyut jantung yang terlalu cepat melebihi 100 kali per menit

Takikardi Getaran frekuensi rendah yang dapat dirasakan di dinding dada pasien saat mereka mengucapkan kata-kata tertentu

Tactile Fremitus Alat untuk mendeteksi berbagai penyakit pada organ perut seperti hati, ginjal, empedu, pankreas, limpa, organ panggul seperti rahim, ovarium, prostat,

U payudara seperti kista, tumor, tiroid (nodul), jantung,

Ultrasonografi

pembuluh darah (doppler), hingga memantau perkembangan janin dan kelainan pada kehamilan

V

Verbal Sesuatu yang berkaitan dengan kata-kata, baik yang diucapkan (lisan) maupun ditulis, sebagai cara utama untuk menyampaikan pesan, informasi, atau ide

Ventrikel Dua ruang besar di bagian bawah jantung (bilik) yang menerima darah dari serambi (atrium) dan memompanya keluar dari jantung

Visus Ketajaman penglihatan atau kemampuan mata melihat detail suatu objek secara jelas

Vesikuler Bunyi napas normal yang halus, lembut, dan seperti embusan angin

W

World Health Organization Badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengoordinasikan respons terhadap masalah dan keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional.

Wheezing Karena udara melewati saluran pernapasan yang menyempit atau tersumbat