

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian infeksi menular seksual di Klinik infeksi menular seksual Puskesmas Sidorejo, dapat disimpulkan :

- a. Sebagian besar responden yang mengalami IMS di Klinik IMS Puskesmas Sidorejo berusia antara 20-35 tahun, sedangkan responden yang tidak mengalami IMS sebagian besar berusia 36-49 tahun.
- b. Sebagian besar responden yang mengalami IMS dan yang tidak mengalami IMS di Klinik IMS Puskesmas Sidorejo berstatus tidak menikah
- c. Sebagian besar responden yang mengalami IMS di Klinik IMS Puskesmas Sidorejo memiliki jumlah pasangan lebih dari 1
- d. Sebagian besar responden yang mengalami IMS di Klinik IMS Puskesmas Sidorejo memakai kondom, hal ini di karenakan responden ada yang memiliki pasangan tetap atau pacar sehingga penggunaan kontrasepsi kondom yang tidak benar dan tidak konsisten

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih bermakna dan bisa lebih mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-faktor yang lebih banyak.

5.2.2 Bagi Puskesmas

5.2.2.1 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kejadian IMS terjadi dari kelompok umur, maka diharapkan pemberian penyuluhan tentang IMS tidak hanya pada pengunjung Klinik IMS tetapi seluruh masyarakat guna meningkatkan derajat kesehatan yang optimal di masyarakat dan wilayah kerja Puskesmas.

5.2.2.2 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakaian kondom mengakibatkan kejadian IMS, maka diharapkan memberikan promotif tentang penggunaan kontrasepsi kondom yang benar dan pemakaian yang konsisten kepada para pengunjung Klinik IMS guna mengurangi resiko kejadian IMS.