

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hubungan lama ketuban pecah dini saat persalinan dengan kejadian asfiksia bayi baru lahir di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan :

- a. Sebanyak 65,30 % ibu bersalin dengan ketuban pecah dini mengalami pecah ketuban selama > 12 jam.
- b. Sebanyak 59,18% kejadian asfiksia sedang terjadi pada bayi yang dilahirkan dengan ketuban pecah dini.
- c. Ada hubungan antara lama ketuban pecah dini saat persalinan dengan kejadian asfiksia bayi baru lahir di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri

5.2 Saran

5.2.1 Bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi yang penting dan menjadi pemecah masalah untuk rumah sakit dan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan lama ketuban pecah dini dan asfiksia. Pihak rumah sakit hendaknya dapat menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini sehingga dapat mengurangi kesakitan dan kematian ibu dan bayi yang disebabkan oleh ketuban pecah dini.

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang. Pada penelitian ini masih ada beberapa hasil yang tidak berhubungan seperti faktor usia dan paritas terhadap kejadian ketuban pecah dini, oleh karena itu peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih banyak faktor resiko terjadinya ketuban pecah dini seperti faktor usia dan paritas untuk mendapatkan hasil yang bervariasi.