

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri tahun 2018 dapat disimpulkan.

- a. Sebagian besar data ibu bersalin pada kelompok kasus dan kontrol tidak mengalami robekan jalan lahir di RS Aura syifa Kabupaten Kediri tahun 2018.
- b. Sebagian besar data ibu bersalin pada kelompok kasus dan kontrol tidak mengalami retensio plasenta di RS Aura syifa Kabupaten Kediri tahun 2018.
- c. Hampir seluruh data ibu bersalin pada kelompok kasus dan kontrol tidak mengalami solusio plasenta di RS Aura syifa Kabupaten Kediri tahun 2018.
- d. Sebagian besar data ibu bersalin pada kelompok kasus dan kontrol paritas ibu multigravida di RS Aura syifa Kabupaten Kediri tahun 2018
- e. Sebagian besar data ibu bersalin pada kelompok kasus dan kontrol mengalami anemia di RS Aura syifa Kabupaten Kediri tahun 2018
- f. Ada hubungan antara robekan jalan lahir dengan kejadian perdarahan *postpartum* serta ibu dengan robekan jalan lahir 4,600 kali akan mengalami perdarahan *postpartum* dibandingkan dengan ibu yang tidak robekan jalan lahir.
- g. Ada hubungan antara retensio plasenta dengan kejadian perdarahan *postpartum* serta ibu dengan retensio plasenta 5,308 kali akan mengalami perdarahan *postpartum* dibandingkan dengan ibu yang tidak retensio plasenta.

- h. Tidak Ada hubungan antara solusio plasenta dengan kejadian perdarahan *postpartum* serta ibu dengan solusio plasenta 0,309 kali akan mengalami perdarahan *postpartum* dibandingkan dengan ibu yang solusio plasenta.
- i. Ada hubungan antara paritas dengan kejadian perdarahan *postpartum* serta ibu dengan multigravida 4,636 kali akan mengalami perdarahan *postpartum* dibandingkan dengan ibu primigravida.
- j. Ada hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan *postpartum* serta ibu dengan anemia 3,864 kali akan mengalami perdarahan *postpartum* dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia.
- k. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian perdarahan *postpartum* di RS Aura Syifa Kabupaten Kediri Tahun 2018 adalah robekan jalan lahir, retensio plasenta, paritas, anemia.

## 5.2 Saran

- a. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih bermakna untuk mengembangkan penelitian serupa dengan jumlah sampel dan variabel yang lebih banyak sehingga diharapkan memberikan hasil yang bervariasi.

b. Bagi tempat penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat sebagai masukan meningkatkan upaya pencegahan perdarahan *postpartum* dengan memberikan asuhan kebidanan sesuai dengan SOP yang berdasarkan *evidence based*.