

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 5.1.1 Sebagian besar dari jurnal yang telah dianalisis mengatakan bahwa bayi yang mengalami asfiksia neonatorum akan beresiko mengalami infeksi neonatorum.
- 5.1.2 Sebagian besar jurnal yang telah dianalisis mengatakan bahwa bayi yang mengalami infeksi neonatorum memiliki riwayat asfiksia neonatorum pada saat lahir.
- 5.1.3 Dari sepuluh jurnal yang sudah dianalisis terdapat 6 jurnal yang mengatakan bahwa bayi yang mengalami asfiksia neonatorum merupakan faktor resiko infeksi neonatorum. Dan empat jurnal lainnya mengatakan bahwa bayi yang mengalami infeksi tidak hanya dari bayi yang mengalami asfiksia saat lahir tetapi juga dari ibu yang mengalami KPD, demam $>38^{\circ}\text{C}$, usia gestasi <37 minggu, dan bayi yang tidak menangis segera setelah lahir.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Peneliti Selanjutnya

Database yang digunakan lebih bervariasi agar lebih banyak lagi literatur yang didapatkan sehingga penelitian ini dapat dijadikan pembanding dengan literatur *review* selanjutnya.