

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran saat melakukan asuhan kebidanan mulai dari asuhan kebidanan pada kehamilan trimester III, asuhan kebidanan persalinan, asuhan kebidanan bayi baru lahir, asuhan kebidanan bayi baru lahir, asuhan kebidanan pada masa nifas, asuhan kebidanan calon akseptor KB pada Ny.E di TPMB Sumidyah Ipung.

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Asuhan Kebidanan Kehamilan Trimester III

Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa kehamilan terhadap Ny.E di TPMB Sumidyah Ipung dengan melakukan 3 kali kunjungan pada trimester 3, mampu melakukan pengkajian data subjektif, data objektif, membuat assesmant, membuat perencanaan sesuai kebutuhan, melakukan tindakan sesuai perencanaan, Selama dilakukan pendampingan asuhan kehamilan Ny.E tidak mengalami tanda bahaya apapun.

6.1.2 Asuhan Kebidanan Pada Persalinan

Pada asuhan kebidanan pada persalinan penulis dapat memberikan asuhan kepada Ny.E sesuai dengan Kemenkes yaitu menolong dengan 60 langkah APN serta mampu mendokumentasikan ke dalam partograf. Pada persalinan terdapat beberapa kesenjangan yaitu, kain untuk mengeringkan bayi tidak diletakkan diatas perut ibu melainkan di depan jalan lahir ibu untuk mengeringkan bayi. Pada proses persalinan Ny.E telah melahirkan bayinya secara spontan. Pada kala III dan kala IV berjalan dengan normal tanpa adanya penyulit atau komplikasi.

6.1.3 Asuhan Kebidanan Bayi baru lahir

Bayi Ny.E lahir secara spontan dan dalam keadaan sehat dan normal. Bayi menangis spontan, bergerak aktif, dan kulit berwarna kemerahan dengan jenis kelamin perempuan.

Saat bayi lahir sudah diberikan salep mata, injeksi vitamin K dan imunisasi Hb-0.

6.1.4 Asuhan Kebidanan Masa Nifas

Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas, mampu melakukan kunjungan 4 kali pada masa nifas, mampu melakukan pengkajian data subjektif, data objektif, membuat assessment membuat perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan tindakan sesuai perencanaan.

6.1.5 Asuhan Kebidanan Neonatus

Penulis mampu memberikan asuhan kebidanan pada neonatus dan mampu melakukan kunjungan neonatus sebanyak 3 kali. Selama pendampingan asuhan neonatal, bayi Ny.E tidak mengalami tanda bahaya apapun. Bayi Ny.E mengalami gumoh yang biasa terjadi setelah bayinya disusui.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa lebih menguasai teori sehingga mampu meningkatkan keterampilan dalam memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan dapat mendeteksi dini terjadinya komplikasi.

6.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan referensi dan meningkatkan proses pembelajaran sehingga dapat memberikan asuhan kebidanan pada klien dapat dilakukan sesuai dengan standar asuhan kebidanan

6.2.3 Bagi Klien

Meningkatkan pengetahuan, sehingga menambah informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, perawatan pada bayi dan masa interval. Meningkatkan kewaspadaan adanya masalah atau penyulit yang terjadi selama kehamilan sampai masa interval

6.2.4 Bagi Lahan Praktek

Meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan prosedur dan dapat melaksanakan asuhan secara efektif dan efisien