LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Studi Pendahuluan



Kementerian Kesehatan
Poltekkes Malang
Jalan Besar Ijen 77C
Malang, Jawa Timur 65112
(0341) 566075
https://poltekkes-malang.ac.id

No : PP.06.02/F.XXI.20/252/2024 04 September 2024
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Studi Pendahuluan Mahasiswa Prodi D3 Teknologi Bank Darah An. Meylani Intan Permatasari NIM. P17440223040**

Kepada Yth :
Ketua PMI Kota Malang
di-
Malang

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Semester V Prodi D3 Teknologi Bank Darah Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang TA. 2024 / 2025 maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk dapat diberikan izin melakukan studi pendahuluan di UDD / UTD PMI yang bapak/Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa yang akan melakukan studi pendahuluan adalah:

Nama	: Meylani Intan Permatasari
NIM	: P17440223040
Topik /Judul	: Perbedaan Kadar Hemoglobin dan Hematokrit produk Packed Red Cell antara Metode Senfrifugasi dengan Metode Sedimentasi
Waktu Pengambilan Data	: Nopember – Desember 2024
Jenis Data	: Pengambilan Data Primer
Tempat Pengambilan Data	: UDD PMI Kota Malang

Selanjutnya untuk konfirmasi lebih lanjut dapat melalui kontak A/N. Meylani Intan Permatasari di No. HP. 085649514773.

Demikian atas perkenan izin yang diberikan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Jurusan Analisis Farmasi Dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang,

TANTO HARIYANTO, S.Kep, Ns, M.Biomed
NIP 197207071996031003

Tembusan:

1. Kaprodi D3 Teknologi Bank Darah Poltekkes Kemenkes Malang
2. Arsip

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Penelitian

Kementerian Kesehatan
Poltekkes Malang
Jalan Besar Ijen 77C
Malang, Jawa Timur 65112
(0341) 566075
https://poltekkes-malang.ac.id

No : PP.06.02/F.XXI.20/252/2024 04 September 2024
Lamp : -
Perihal : **Permohonan Izin Studi Pendahuluan Mahasiswa Prodi D3 Teknologi Bank Darah An. Meylani Intan Permatasari NIM. P17440223040**

Kepada Yth :
Ketua PMI Kota Malang
di-
Malang

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Semester V Prodi D3 Teknologi Bank Darah Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang TA. 2024 / 2025 maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk dapat diberikan izin melakukan studi pendahuluan di UDD / UTD PMI yang bapak/Ibu pimpin.

Adapun mahasiswa yang akan melakukan studi pendahuluan adalah:

Nama	: Meylani Intan Permatasari
NIM	: P17440223040
Topik /Judul	: Perbedaan Kadar Hemoglobin dan Hematokrit produk Packed Red Cell antara Metode Senfrifugasi dengan Metode Sedimentasi
Waktu Pengambilan Data	: Nopember – Desember 2024
Jenis Data	: Pengambilan Data Primer
Tempat Pengambilan Data	: UDD PMI Kota Malang

Selanjutnya untuk konfirmasi lebih lanjut dapat melalui kontak A/N. Meylani Intan Permatasari di No. HP. 085649514773.

Demikian atas perkenan izin yang diberikan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Jurusan Analisis Farmasi Dan Makanan Poltekkes Kemenkes Malang,

TANTO HARIYANTO, S.Kep, Ns, M.Biomed
NIP 197207071996031003

Tembusan:

1. Kaprodi D3 Teknologi Bank Darah Poltekkes Kemenkes Malang
2. Arsip

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran 3. Surat Jawaban Studi Pendahuluan dan Ijin Penelitian

Palang Merah Indonesia

Malang,2 Oktober 2024

Nomor : 2060/02.06.27/UM/X/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Studi Pendahuluan
Mahasiswa Prodi D3 Teknologi Bank Darah

Kepada
Yth. **Kepala Jurusan Analisis Farmasi dan Makanan**
Teknologi Bank Darah Poltekkes Kemenkes Malang
di
Malang

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Saudara nomor : PP.06.02/F.XXI.20/252/2024 dan nomor : PP.06.02/F.XXI.20/256/2024 tanggal 4 September 2024 perihal Permohonan Ijin Studi Pendahuluan Mahasiswa Prodi D3 Teknologi Bank Darah atas nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama / NIM	Judul
1.	Najma Kamila Tanjaliy NIM. P17440223038	Gambaran Karakteristik Pendonor Berdasarkan Golongan Darah dengan Uji Saring HIV di UDD PMI Kota Malang pada tahun 2022 - 2023
2.	Siti Noor Aisyah NIM. P17440221010	Gambaran Hasil Pemeriksaan IMLTD Hepatitis B di UDD PMI Kota Malang pada tahun 2022 - 2023
3.	Amny Hattahin Azza NIM. P.17440223043	Resiko terjadinya Sifilis pada Pendonor Laki-laki di UDD PMI Kota Malang pada Januari - Oktober 2024
4.	Adela Laurents Oktavia NIM. P.17440223036	Gambaran Karakteristik Pendonor Reaktif HIV di UDD PMI Kota Malang pada periode 2023
5.	Aulia Maharani NIM. P.17440224081	Gambaran Faktor Penyebab Terjadinya Penolakan Seleksi Donor pada Calon Donor Perempuan di UDD PMI Kota Malang pada bulan Januari - September 2024
6.	Meylani Intan Permatasari NIM. P17440223040	Perbedaan Kadar Hemoglobin dan Hematokrit produk Packed Red Cell antara metode Sentrifugasi dengan Metode Sedimentasi

Markas Palang Merah Indonesia Kota Malang : Jl. Buring 19 Malang 65112 - Jawa Timur Indonesia
Telp. 0341-364617 Posko : 08113364617, email : pmi_malang@yahoo.co.id / pmikotamalang.adm@gmail.com
website : www.pmimalangkota.com

Palang Merah Indonesia

Bersama ini disampaikan bahwa kami dapat membantu dan memberikan ijin melakukan Studi Pendahuluan di UDD PMI Kota Malang dengan biaya sebesar **Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap mahasiswa.** Biaya dapat dibayarkan secara langsung ke Pemegang Kas Masuk UDD PMI Kota Malang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pengurus
PALANG MERAH INDONESIA
Kota Malang
Ketua,

Drs. IMAM BUCHORI, M.Si

Markas Palang Merah Indonesia Kota Malang : Jl. Buring 19 Malang 65112 - Jawa Timur Indonesia
Telp. 0341-364617 Posko : 08113364617, email : pmi_malang@yahoo.co.id / pmikotamalang.adm@gmail.com
website : www.pmimalangkota.or.id

Lampiran 4. Lembar Checklist Pengumpulan Data

Lembar Checklist Pengumpulan data Kadar Hemoglobin dan Hematokrit antara Produk PRC Metode Sentrifugasi dengan Metode Sedimentasi

NO	ID Produk PRC	Periode Penyimpanan	Metode Pengolahan		Kadar Hemoglobin	Kadar Hematokrit
			Sentrifugasi	Sedimentasi		
1	C2698724A	2 hari	✓		54,39	68,5
2	C4684350A	2 hari	✓		51,06	69,9
3	C5698632A	1 hari	✓		50,96	72,7
4	Y2391530A	1 hari	✓		52,33	70,8
5	Y3596234A	7 hari		✓	56,67	69,9
6	Y1597806A	7 hari		✓	46,68	66,5
7	Y5379179A	2 hari	✓		47,76	72,0
8	Y5378986A	2 hari	✓		48,11	68,1
9	Y4635380A	1 hari	✓		48,24	72,3
10	Y2535367A	1 hari	✓		55,34	67,6
11	Y5597772A	8 hari		✓	54,4	68,2
12	Y4597575A	9 hari		✓	49,13	71,4
13	C4897156A	12 hari	✓		47,41	71,1
14	Y1635319A	2 hari	✓		46,95	67,5
15	Y5635488A	1 hari	✓		45,52	66,4
16	C4936874A	9 hari		✓	61,41	67,1
17	Y4605300A	8 hari		✓	46,62	73,5
18	Y2604724A	7 hari		✓	54,41	69,2
19	Y1391102A	8 hari	✓		47,63	68,2
20	Y2635308A	9 hari	✓		48,52	66,1
21	Y4577967A	8 hari	✓		51,06	67,5
22	Y4635248A	10 hari	✓		61,23	69,4
23	Y2605126A	10 hari		✓	56,54	65,1
24	Y4615643A	7 hari		✓	53,09	67,5
25	C2743365A	11 hari		✓	58,04	72,2
26	C3518996A	5 hari	✓		50,14	65,0
27	C2516757A	5 hari	✓		53,71	65,6
28	C2516787A	4 hari	✓		54,16	74,9
29	C4518671A	4 hari	✓		49,41	67,6
30	Y4242667A	1 hari	✓		46,17	72,4

31	Y3616401A	6 hari		✓	49,59	73,3
32	Y4616188A	7 hari		✓	47,06	67,3
33	C1938617A	6 hari		✓	52,33	70,0
34	Y2243054A	6 hari	✓		51,42	74,9
35	Y4242871A	6 hari	✓		45,94	73,2
36	Y5242711A	6 hari	✓		48,34	69,4
37	Y1223521A	6 hari	✓		61,48	67,3
38	C3938822A	9 hari		✓	53,88	65,9
39	C5937979A	9 hari		✓	53,47	69,1
40	C2937486A	8 hari		✓	50,26	66,6
41	Y4615758A	8 hari		✓	49,84	65,3
42	Y3615818A	9 hari		✓	50,91	65,3
43	Y5616275A	8 hari		✓	56,75	65,3
44	C5544115A	4 hari	✓		48,26	68,2
45	Y5577942A	6 hari	✓		47,88	70,6
46	Y3577970A	5 hari	✓		51,87	69,2
47	Y4635778A	5 hari	✓		45,02	73,5
48	C2897395A	3 hari	✓		55,22	65,5
49	Y2617255A	9 hari		✓	55,25	65,4
50	Y4617156A	8 hari		✓	53,95	68,1
51	Y5616104A	4 hari		✓	49,39	70,2
52	C4599094A	4 hari	✓		50,26	66,4
53	C2897190A	2 hari	✓		47,99	73,1
54	C1600951A	1 hari	✓		51,29	68,4
55	Y3615769A	10 hari		✓	46,04	67,7
56	Y3615920A	9 hari		✓	47,53	71,2
57	C1652210A	2 hari	✓		49,78	69,2
58	C5652121A	1 hari	✓		45,04	69,6
59	C1937592A	12 hari		✓	46,69	65,3
60	U1022702A	11 hari		✓	52,64	68,7
61	Y2617997A	6 hari		✓	56,66	68,3
62	Y3342785A	2 hari	✓		52,1	72,7
63	C1645395A	1 hari	✓		50,24	70,4
64	Y3340875A	1 hari	✓		56,21	69,8
65	U4023719A	10 hari		✓	47,28	67,1
66	U4024846A	9 hari		✓	55,73	71,0
67	U5023856A	7 hari		✓	50,19	67,9
68	Y1703076A	9 hari		✓	45,28	67,9

69	C5644982A	4 hari	✓		48,8	70,6
70	Y2340941A	2 hari	✓		48,37	69,7
71	Y5340922A	2 hari	✓		47,9	65,8
72	U4024860A	9 hari		✓	47,72	67,2
73	U5023905A	8 hari		✓	52,86	68,4
74	U2024640A	7 hari		✓	51,33	71,6
75	U1025326A	7 hari		✓	46,55	71,5
76	Y3349187A	2 hari	✓		50,05	71,1
77	Y1302169A	1 hari	✓		47,83	70,0
78	Y3300400A	1 hari	✓		55,39	65,2
79	U2023836A	8 hari		✓	52,65	67,7
80	C5599730A	5 hari	✓		50,68	68,9
81	Y2300391A	7 hari	✓		55,3	72,2
82	C2599135A	5 hari	✓		47,08	70,2
83	Y2300325A	1 hari	✓		53,7	66,1
84	Y3720769A	7 hari		✓	46,04	67,8
85	C5652390A	3 hari	✓		53,24	70,6
86	Y4303662A	4 hari	✓		49,92	70,9
87	C3599041A	4 hari	✓		52,79	70,0
88	U4064149A	12 hari		✓	52,43	69,4
89	U4065260A	10 hari		✓	57,59	66,2
90	U2064127A	11 hari		✓	54,84	72,4
91	Y1338682A	3 hari	✓		57,74	65,0
92	C5602605A	1 hari	✓		54,47	69,3
93	C3602621A	1 hari	✓		62,37	69,9
94	C5602515A	2 hari	✓		58,81	67,0
95	U5067106A	8 hari		✓	48,56	66,8
96	U5064933A	8 hari		✓	57,74	69,1
97	U2065059A	7 hari		✓	56,83	68,5
98	U2063642A	9 hari		✓	55,7	67,9
99	Y1337154A	3 hari	✓		48,12	69,0
100	Y5338645A	3 hari	✓		52,49	67,5
101	U3037903A	8 hari		✓	54,84	71,3
102	Y5715505A	7 hari		✓	54,3	65,0
103	Y1715362A	7 hari		✓	55,32	65,0
104	C2602762A	1 hari	✓		53,47	65,2
105	Y5713930A	7 hari		✓	56,89	67,8
106	Y3338933A	2 hari	✓		45,28	68,6

107	Y3338877A	1 hari	✓		53,52	66,6
108	Y5338538A	1 hari	✓		49,38	68,4
109	Y4338734A	2 hari	✓		54,85	68,8
110	U2039390A	8 hari		✓	45,65	67,4
111	U4039246A	7 hari		✓	54,37	68,0
112	U2040101A	8 hari		✓	51,33	72,3
113	Y3818306A	5 hari	✓		47,07	69,8
114	Y3818430A	4 hari	✓		53,86	65,2
115	Y5820667A	4 hari	✓		49,14	67,6
116	U2067033A	9 hari		✓	48,12	66,9
117	U5067031A	8 hari		✓	57,35	74,2
118	Y5742621A	8 hari		✓	48,29	66,6
119	U4116267A	2 hari	✓		53,29	68,8
120	U2115904A	2 hari	✓		53,7	70,5
121	U2117354A	1 hari	✓		56,43	66,0
122	Y5743089A	9 hari		✓	46,68	65,0
123	U3117457A	2 hari	✓		54,38	70,4
124	U5117314A	2 hari	✓		47,72	65,0
125	U4117231A	1 hari	✓		51,76	65,4
126	U5067294A	8 hari		✓	51,68	65,8
127	Y5743095A	7 hari		✓	50,96	71,8
128	Y3826862A	4 hari	✓		45,56	66,3
129	Y1826612A	3 hari	✓		56,25	65,0
130	Y2827290A	2 hari	✓		48,54	68,1
131	Y1826974A	6 hari	✓		52,64	70,5
132	Y5795489A	9 hari		✓	48,14	65,8
133	Y1827302A	3 hari	✓		50,04	65,0
134	Y4827247A	2 hari	✓		59,78	66,7
135	Y5792229A	8 hari		✓	53,75	69,0
136	Y2796901A	8 hari		✓	46,81	66,2
137	Y3800503A	7 hari		✓	48,13	66,1
138	Y2826946A	1 hari	✓		50,14	69,7
139	Y4803893A	10 hari		✓	54,63	68,6
140	Y2795690A	8 hari		✓	59,63	73,8
141	Y4804195A	10 hari		✓	50,22	70,2
142	Y4826969A	2 hari	✓		46,46	65,0
143	U2168767A	2 hari	✓		48,97	65,2
144	U3170993A	2 hari	✓		52,59	66,8

145	U2169190A	1 hari	✓		51,31	66,9
146	U5188607A	1 hari	✓		47,5	65,6
147	Y1812452A	7 hari		✓	50,91	68,2
148	Y1815292A	7 hari		✓	57,4	65,0
149	Y4815204A	7 hari		✓	60,32	67,5
150	U1171298A	3 hari	✓		54,47	65,0
151	U4170991A	1 hari	✓		49,59	71,6
152	U3169932A	1 hari	✓		52,64	65,8
153	U1169215A	1 hari	✓		47,57	70,0
154	U1168682A	1 hari	✓		45,48	72,5
155	Y4814651A	9 hari		✓	53,47	72,2
156	U2142550A	9 hari		✓	50,87	67,3
157	Y4812533A	8 hari		✓	54,94	65,8
158	U4142608A	8 hari		✓	53,7	70,3
159	U5168846A	4 hari	✓		57,53	70,6
160	U5168840A	4 hari	✓		55,13	66,4
161	U3170946A	8 hari	✓		49,16	65,9
162	U4168639A	8 hari	✓		54,62	68,6
163	U3169166A	6 hari	✓		48,14	67,0
164	Y3833994A	7 hari		✓	51,95	67,1
165	U3145439A	8 hari		✓	48,09	69,8
166	U4143039A	9 hari		✓	52,62	67,2
167	U2161940A	8 hari		✓	56,21	73,1
168	U4136403A	7 hari		✓	49,49	65,8
169	U5135779A	6 hari		✓	53,29	66,9
170	U2136361A	7 hari		✓	45,44	70,6
171	U3138467A	6 hari		✓	43,91	67,3
172	U4138246A	7 hari		✓	47,64	65,7
173	U5138415A	7 hari		✓	50,21	65,0
174	Y4890130A	8 hari		✓	46,87	65,8
175	Y1888916A	8 hari		✓	46,12	72,0
176	U1227842A	8 hari		✓	56,44	71,6
177	U2226477A	11 hari		✓	55,7	65,8
178	U1228858A	8 hari		✓	55,75	71,7
179	U5228253A	7 hari		✓	55,46	66,9
180	U2229772A	8 hari		✓	47,52	65,6
181	Y4894739A	8 hari		✓	57,25	65,4
182	Y3894907A	9 hari		✓	52,26	65,2

183	Y1894887A	8 hari		✓	54,98	65,1
184	U4231476A	7 hari		✓	46,07	65,0


Lampiran 5. Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

Tabel Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		hemoglobin	hematokrit
N		184	184
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000	,0000000
	Std. Deviation	4,01625745	2,53700084
Most Extreme Differences	Absolute	,069	,077
	Positive	,069	,077
	Negative	-,045	-,076
Test Statistic		,069	,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,031[c]	,009[c]

Lampiran 6. Data Hasil Penelitian



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG


LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)

SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : L4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : JANUARI 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH								BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH										
1	C2698724A	B	MU	06-01-2024	06-01-2024	10-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	284	227,58	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	23,9	54,39	68,5	LULUS
2	C4684350A	B	MU	06-01-2024	06-01-2024	10-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	263	208,40	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	24,5	51,06	69,9	LULUS
3	C5698632A	O	DG	07-01-2024	07-01-2024	11-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	258	203,84	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	50,96	72,7	LULUS
4	Y2391530A	A	DG	07-01-2024	07-01-2024	11-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	264	209,32	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	25,0	52,33	70,8	LULUS
5	Y3596234A	AB	DG	01-01-2024	07-01-2024	05-02-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	283	226,67	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	56,67	69,9	LULUS
6	Y1597806A	AB	DG	01-01-2024	07-01-2024	05-02-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	262	207,49	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,5	46,68	66,5	LULUS
7	Y5379179A	B	DG	13-01-2024	13-01-2024	17-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	244	191,05	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	25,0	47,76	72,0	LULUS
8	Y5378986A	B	DG	13-01-2024	13-01-2024	17-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	258	203,84	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	23,6	48,11	68,1	LULUS
9	Y4635380A	O	MU	14-01-2024	14-01-2024	18-02-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	254	200,18	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	24,1	48,24	72,3	LULUS
10	Y2635367A	O	MU	14-01-2024	14-01-2024	18-02-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	296	238,54	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	23,2	55,34	67,6	LULUS
11	Y5597772A	A	DG	07-01-2024	14-01-2024	11-02-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	283	226,67	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,0	54,40	68,2	LULUS
12	Y4597575A	A	MU	06-01-2024	13-01-2024	10-02-2024	NOV	DB ZONTIC	34,8	250	196,53	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	49,13	71,4	LULUS
13	C1936879A	A	MU	07-01-2024	14-01-2024	11-02-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	239	186,48	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,7	44,20	67,5	LULUS
14	C4897156A	O	DG	10-01-2024	10-01-2024	23-02-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	245	191,96	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,7	47,41	71,1	LULUS
15	Y1635319A	A	DG	20-01-2024	20-01-2024	24-02-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	249	195,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,0	46,95	67,5	LULUS
16	Y5635488A	B	DG	21-01-2024	21-01-2024	25-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	246	192,88	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,6	45,52	66,4	LULUS
17	C4936874A	AB	DG	13-01-2024	21-01-2024	17-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	315	255,89	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,0	61,41	67,1	LULUS
18	Y4605300A	A	DG	14-01-2024	21-01-2024	18-02-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	239	186,48	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	46,52	73,5	LULUS
19	Y2604724A	A	DG	15-01-2024	21-01-2024	19-02-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	277	221,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,6	54,41	69,2	LULUS
20	Y1391102A	O	DG	21-01-2024	21-01-2024	25-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	253	199,27	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,9	47,63	68,2	LULUS



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : L4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : JANUARI 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH								BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH										
21	Y2635308A	O	DG	20-01-2024	20-01-2024	24-02-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	272	216,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	22,4	48,52	66,1	LULUS
22	Y4577967A	B	DG	21-01-2024	21-01-2024	25-02-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	263	208,40	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	24,5	51,06	67,5	LULUS
23	Y4635248A	A	DG	19-01-2024	19-01-2024	23-02-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	303	244,93	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	25,0	61,23	69,4	LULUS
24	Y2605126A	O	DG	19-01-2024	22-01-2024	23-02-2024	NOV	DB ZONTIC	34,8	304	245,84	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,0	56,54	65,1	LULUS
25	Y4615643A	AB	DG	22-01-2024	28-01-2024	26-02-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	275	219,36	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,2	53,09	67,5	LULUS
26	C2743365A	A	DG	18-01-2024	26-01-2024	22-02-2024	NOV	DB ZONTIC	34,8	289	232,15	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	58,04	72,2	LULUS

Dicatat oleh : FITRI DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG


LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)

SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : I.4.03.F5005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : FEBRUARI 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH																	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
1	C3518996A	B	DG	02-02-2023	02-02-2023	08-03-2023	NUR	TB JMS	34,8	281	224,84	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	22,3	50,14	65,0	LULUS
2	C2516757A	O	DG	02-02-2023	02-02-2023	08-03-2023	NUR	TB JMS	34,8	284	227,58	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,6	53,71	65,6	LULUS
3	C2516787A	O	DG	03-02-2023	03-02-2023	09-03-2023	DEV	TB JMS	34,8	272	216,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	25,0	54,16	74,9	LULUS
4	C4518671A	A	DG	03-02-2023	03-02-2023	09-03-2023	DEV	TB JMS	34,8	268	212,97	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,2	49,41	67,6	LULUS
5	C1518768A	B	MU	06-02-2023	06-02-2023	12-03-2023	NUR	TB JMS	34,8	256	202,01	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	22,0	44,44	65,9	LULUS
6	Y4242667A	B	MU	06-02-2023	06-02-2023	12-03-2023	NUR	TB JMS	34,8	242	189,22	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,4	46,17	72,4	LULUS
7	Y3616401A	O	DG	01-02-2024	04-02-2024	07-03-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	252	198,36	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	49,59	73,3	LULUS
8	Y4616188A	O	MU	31-01-2024	04-02-2024	06-03-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	255	201,10	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,4	47,06	67,3	LULUS
9	C1938617A	B	MU	01-02-2024	04-02-2024	07-03-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	264	209,32	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25	52,33	70,0	LULUS
10	Y2243054A	A	DG	07-02-2024	07-02-2024	13-03-2024	DEV	TB JMS	34,8	260	205,66	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	25,0	51,42	74,9	LULUS
11	Y4242871A	A	DG	07-02-2024	07-02-2024	13-03-2024	DEV	TB JMS	34,8	236	183,74	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	25,0	45,94	73,2	LULUS
12	Y5242711A	O	DG	07-02-2024	07-02-2024	13-03-2024	DEV	TB JMS	34,8	262	207,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	23,3	48,34	69,4	LULUS
13	Y1223521A	O	DG	07-02-2024	07-02-2024	13-03-2024	DEV	TB JMS	34,8	313	254,06	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	24,2	61,48	67,3	LULUS
14	C3938822A	A	DG	04-02-2024	12-02-2024	10-03-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	288	231,23	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,3	53,88	65,9	LULUS
15	C5937979A	A	DG	04-02-2024	12-02-2024	10-03-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	269	213,88	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	53,47	69,1	LULUS
16	C2937486A	A	DG	05-02-2024	12-02-2024	11-03-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	270	214,79	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,4	50,26	66,6	LULUS
17	Y4615758A	A	DG	05-02-2024	12-02-2024	11-03-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	284	227,58	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	21,9	49,84	65,3	LULUS
18	Y3615818A	A	MU	04-02-2024	12-02-2024	10-03-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	272	216,62	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,5	50,91	65,3	LULUS
19	Y5616275A	A	MU	05-02-2024	12-02-2024	11-03-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	305	246,76	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,0	56,75	65,3	LULUS
20	C5544115A	O	MU	09-02-2024	09-02-2024	15-03-2024	NUR	TB JMS	34,8	255	201,10	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	24,0	48,26	68,2	LULUS
21	Y5577942A	A	DG	14-02-2024	14-02-2024	20-03-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	256	202,01	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	HP 1	23,7	47,88	70,6	LULUS



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : I.4.03.F5005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : FEBRUARI 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH																	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
22	Y3577970A	A	DG	15-02-2024	15-02-2024	21-03-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	262	207,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	25,0	51,87	69,2	LULUS
23	Y4615778A	A	DG	15-02-2024	15-02-2024	21-03-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	232	180,09	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	45,02	73,5	LULUS
24	C2897395A	A	MU	18-02-2024	18-02-2024	24-03-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	291	233,97	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	HP 2	23,6	55,22	65,5	LULUS
25	Y2617255A	A	DG	11-02-2024	19-02-2024	17-03-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	289	232,15	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,8	55,25	65,4	LULUS
26	Y4617156A	A	DG	12-02-2024	19-02-2024	18-03-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	273	217,53	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,8	53,95	68,1	LULUS
27	Y5616104A	A	MU	16-02-2024	19-02-2024	22-03-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	252	198,36	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,9	49,39	70,2	LULUS
28	C4599054A	A	DG	23-02-2024	23-02-2024	29-03-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	268	212,97	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	23,6	50,26	66,4	LULUS
29	C2897190A	B	MU	25-02-2024	25-02-2024	31-03-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	245	191,96	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	47,99	73,1	LULUS
30	C1600951A	A	MU	26-02-2024	26-02-2024	01-04-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	279	223,01	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,0	51,29	68,4	LULUS
31	Y3615769A	A	DG	17-02-2024	25-02-2024	23-03-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	254	200,18	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,0	46,04	67,7	LULUS
32	Y3615920A	A	DG	18-02-2024	25-02-2024	24-03-2024	DEV	TB ZONTIC	34,8	243	190,14	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	47,53	71,2	LULUS

Dicatat oleh : FITRI DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : I.4.03.FS005.U.II MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : MARET 2024

Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH																	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
1	C1652210A	A	DG	07-03-2024	07-03-2024	11-04-2024	DEV	TB JMS	34,8	261	206,58	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,1	49,78	69,2	LULUS
2	Y1347917A	O	DG	08-03-2024	08-03-2024	12-04-2024	DEV	TB JMS	34,8	247	193,79	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	22,4	43,41	67,9	LULUS
3	C5652121A	A	DG	08-03-2024	08-03-2024	12-04-2024	DEV	TB JMS	34,8	242	189,22	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	23,8	45,04	69,6	LULUS
4	C5600826A	O	MU	05-03-2024	05-03-2024	09-04-2024	DIY	TB JMS	34,8	240	187,40	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,8	44,60	69,5	LULUS
5	C2600762A	B	MU	05-03-2024	05-03-2024	09-04-2024	DIY	TB JMS	34,8	230	178,26	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	44,57	74,1	LULUS
6	C1937592A	B	DG	28-02-2024	02-03-2024	03-04-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	261	206,58	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,6	46,69	65,3	LULUS
7	U1022702A	A	DG	29-02-2024	06-03-2024	04-04-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	277	221,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,8	52,64	68,7	LULUS
8	Y2617997A	O	DG	01-03-2024	05-03-2024	05-04-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	287	230,32	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,6	56,66	68,3	LULUS
9	Y3342785A	O	DG	16-03-2024	16-03-2024	20-04-2024	DIY	TB JMS	34,8	263	208,40	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	25,0	52,10	72,7	LULUS
10	C1645395A	O	DG	17-03-2024	17-03-2024	21-04-2024	DIY	TB JMS	34,8	264	209,32	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,0	50,24	70,4	LULUS
11	Y3340875A	O	DG	17-03-2024	17-03-2024	21-04-2024	DIY	TB JMS	34,8	281	224,84	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	56,21	69,8	LULUS
12	Y3340864A	A	MU	17-03-2024	17-03-2024	21-04-2024	DIY	TB JMS	34,8	229	177,35	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	44,34	73,0	LULUS
13	U4023719A	A	DG	08-03-2024	17-03-2024	12-04-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	257	202,92	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,3	47,28	67,1	LULUS
14	U4024846A	A	DG	09-03-2024	17-03-2024	13-04-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	288	231,23	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,1	55,73	71,0	LULUS
15	U5023856A	A	DG	11-03-2024	17-03-2024	13-04-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	278	222,10	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,6	50,19	67,9	LULUS
16	Y1703076A	A	MU	09-03-2024	17-03-2024	13-04-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	238	185,57	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,4	45,28	67,9	LULUS
17	C5644982A	O	DG	19-03-2024	19-03-2024	23-04-2024	NUR	TB JMS	34,8	252	198,36	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	24,6	48,80	70,6	LULUS
18	Y2340941A	B	MU	21-03-2024	21-03-2024	25-04-2024	DIY	TB JMS	34,8	251	197,44	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	24,5	48,37	69,7	LULUS
19	Y5340922A	A	MU	21-03-2024	21-03-2024	25-04-2024	DIY	TB JMS	34,8	258	203,84	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	23,5	47,90	65,8	LULUS
20	U4024860A	AB	DG	14-03-2024	22-03-2024	18-04-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	261	206,58	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,1	47,72	67,2	LULUS
21	U5023905A	A	MU	15-03-2024	22-03-2024	19-04-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	278	222,10	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,8	52,86	68,4	LULUS



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)

SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU


Bulan : MARET 2024

Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH																	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
22	U2024640A	O	DG	16-03-2024	22-03-2024	20-04-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	269	213,88	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,0	51,33	71,6	LULUS
23	U1025326A	O	MU	16-03-2024	22-03-2024	20-04-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	242	189,22	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,6	46,55	71,5	LULUS
24	Y3349187A	B	DG	30-03-2024	30-03-2025	04-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	254	200,18	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	25,0	50,05	71,1	LULUS
25	Y1302169A	B	DG	31-03-2024	31-03-2024	05-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	246	192,88	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	24,8	47,83	70,0	LULUS
26	Y3300400A	B	DG	31-03-2024	31-03-2024	05-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	294	236,71	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	23,4	55,39	65,2	LULUS
27	U2023836A	A	DG	24-03-2024	31-03-2024	28-04-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	275	219,36	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,0	52,65	67,7	LULUS

Dicatat oleh : FITRI / DEVICA

Diperiksa oleh : ASTRI



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : LK.03.PS005.U.II MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : APRIL 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK											PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH							BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH									
1	C5599730A	O	DG	03-04-2024	03-04-2024	08-05-2024	DIY	TB JMS	34,8	267	212,05	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	23,9	50,68	68,9	LULUS
2	Y2300391A	A	DG	01-04-2024	01-04-2024	06-05-2024	DEV	TB JMS	34,8	277	221,19	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	55,30	72,2	LULUS
3	C2599135A	O	DG	03-04-2024	03-04-2024	08-05-2024	DIY	TB JMS	34,8	241	188,31	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	25,0	47,08	70,2	LULUS
4	Y2300325A	B	MU	07-04-2024	07-04-2024	12-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	285	228,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	23,5	53,70	66,1	LULUS
5	Y3720769A	O	DG	01-04-2024	07-04-2024	06-05-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	254	200,18	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,0	46,04	67,8	LULUS
6	C5652390A	AB	DG	15-04-2024	15-04-2024	20-05-2024	DEV	TB JMS	34,8	268	212,97	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	25,0	53,24	70,6	LULUS
7	C5652351A	O	DG	15-04-2024	15-04-2024	20-05-2024	DEV	TB JMS	34,8	253	199,27	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	21,4	42,64	65,1	LULUS
8	Y3301811A	B	MU	14-04-2024	14-04-2024	19-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	239	186,48	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	24,0	44,76	70,3	LULUS
9	Y4303662A	A	MU	14-04-2024	14-04-2024	19-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	257	202,92	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	24,6	49,92	70,9	LULUS
10	C3599041A	O	MU	14-04-2024	14-04-2024	19-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	266	211,14	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	25,0	52,79	70,0	LULUS
11	U4064149A	O	DG	06-04-2024	13-04-2024	11-05-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	273	217,53	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,1	52,43	69,4	LULUS
12	U3063736A	O	DG	07-04-2024	13-04-2024	12-05-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	250	196,53	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,6	44,42	66,5	LULUS
13	U4065260A	O	DG	08-04-2024	15-04-2024	13-05-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	302	244,02	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,6	57,59	66,2	LULUS
14	U2064127A	O	MU	07-04-2024	12-04-2024	12-05-2024	DEV	DB ZONTIC	34,8	275	219,36	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	54,84	72,4	LULUS
15	Y1338682A	A	DG	20-04-2024	20-04-2024	25-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	305	246,76	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	23,4	57,74	65,0	LULUS
16	C5602605A	A	DG	22-04-2024	22-04-2024	27-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	293	235,80	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	23,1	54,47	69,3	LULUS
17	C3602621A	A	DG	22-04-2024	22-04-2024	27-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	308	249,50	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	62,37	69,9	LULUS
18	C5602515A	B	MU	21-04-2024	21-04-2024	26-05-2024	DIY	TB JMS	34,8	310	251,32	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	23,4	58,81	67,0	LULUS
19	U5067106A	B	DG	15-04-2024	22-04-2024	20-05-2024	DIY	DB JMS	34,8	267	212,05	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,9	48,56	66,8	LULUS
20	U5064933A	B	DG	15-04-2024	22-04-2024	20-05-2024	DIY	DB JMS	34,8	295	237,63	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,3	57,74	69,1	LULUS
21	U2065059A	B	DG	16-04-2024	22-04-2024	21-05-2024	DIY	DB JMS	34,8	293	235,80	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,1	56,83	68,5	LULUS

Halaman 1 dari 2



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : LK.03.PS005.U.II MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : APRIL 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK											PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH							BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH									
22	U2063642A	AB	MU	14-04-2024	22-04-2024	19-05-2024	NUR	DB JMS	34,8	300	242,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,0	55,70	67,9	LULUS
23	Y1337154A	B	DG	26-04-2024	26-04-2024	31-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	259	204,75	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	23,5	48,12	69,0	LULUS
24	Y5338645A	B	DG	26-04-2024	26-04-2024	31-05-2024	NUR	TB JMS	34,8	288	231,23	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	22,7	52,49	67,5	LULUS
25	U3037903A	B	MU	21-04-2024	26-04-2024	26-05-2024	DEV	DB JMS	34,8	275	219,36	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	54,84	71,3	LULUS
26	Y5715505A	AB	DG	22-04-2024	27-04-2024	27-05-2024	NUR	DB JMS	34,8	290	233,06	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,3	54,30	65,0	LULUS
27	Y1715362A	AB	DG	22-04-2024	27-04-2024	27-05-2024	NUR	DB JMS	34,8	304	245,84	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,5	55,32	65,0	LULUS

Dicatat oleh : FITRI, DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)

SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU


Nomor dokumen : I.4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : MEI 2024

Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH																	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
1	C2602762A	B	DG	07-05-2024	07-05-2024	11-06-2024	NUR	TB JMS	34,8	295	237,63	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	22,5	53,47	65,2	LULUS
2	Y5713930A	A	DG	01-05-2024	08-05-2024	05-06-2024	DEV	DB JMS	34,8	285	228,49	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,9	56,89	67,8	LULUS
3	C2643201A	B	MU	11-05-2024	11-05-2024	15-06-2024	NUR	TB JMS	34,8	246	192,88	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	22,8	43,98	68,8	LULUS
4	Y3338933A	B	MU	11-05-2024	11-05-2024	15-06-2024	NUR	TB JMS	34,8	244	191,05	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	23,7	45,28	68,6	LULUS
5	Y1338877A	O	DG	12-05-2024	12-05-2024	16-06-2024	DEV	TB JMS	34,8	279	223,01	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 1	24,0	53,52	66,6	LULUS
6	Y5338538A	A	DG	12-05-2024	12-05-2024	16-06-2024	DEV	TB JMS	34,8	262	207,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	23,8	49,38	68,4	LULUS
7	Y4338734A	A	DG	11-05-2024	11-05-2024	15-06-2024	NUR	TB JMS	34,8	284	227,58	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP 2	24,1	54,85	68,8	LULUS
8	U2039390A	B	DG	05-05-2024	11-05-2024	09-06-2024	DEV	DB JMS	34,8	256	202,01	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,6	45,65	67,4	LULUS
9	U4039246A	B	MU	06-05-2024	10-05-2024	10-06-2024	DIY	DB JMS	34,8	286	229,41	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,7	54,37	68,0	LULUS
10	U2040101A	B	MU	05-05-2024	11-05-2024	09-06-2024	DEV	DB JMS	34,8	269	213,88	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,0	51,33	72,3	LULUS
11	Y3818306A	B	DG	17-05-2024	17-05-2024	21-06-2024	DIY	TB JMS	34,8	256	202,01	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	HP2	23,3	47,07	69,8	LULUS
12	Y3818430A	B	DG	18-05-2024	18-05-2024	22-06-2024	DIY	TB JMS	34,8	289	232,15	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,2	53,86	65,2	LULUS
13	C5917399A	A	MU	17-05-2024	17-05-2024	21-06-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	253	199,27	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	22,5	44,84	66,8	LULUS
14	Y5820667A	B	MU	18-05-2024	18-05-2024	22-06-2024	DIY	TB JMS	34,8	259	204,75	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,0	49,14	67,6	LULUS
15	U2067033A	B	DG	13-05-2024	20-05-2024	17-06-2024	DIY	DB JMS	34,8	259	204,75	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,5	48,12	66,9	LULUS
16	U5067031A	B	DG	14-05-2024	19-05-2024	18-06-2024	DIY	DB JMS	34,8	286	229,41	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	57,35	74,2	LULUS
17	Y5742621A	B	MU	14-05-2024	19-05-2024	18-06-2024	DIY	DB JMS	34,8	248	194,70	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,8	48,29	66,6	LULUS
18	U4116267A	B	DG	25-05-2024	25-05-2024	29-06-2024	DEV	TB JMS	34,8	272	216,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	PE	24,6	53,29	68,8	LULUS
19	U2115904A	A	DG	25-05-2024	25-05-2024	29-06-2024	DEV	TB JMS	34,8	270	214,79	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	PE	25,0	53,70	70,5	LULUS
20	U2117354A	A	MU	26-05-2024	26-05-2024	30-06-2024	DIY	TB JMS	34,8	287	230,32	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	24,5	56,43	66,0	LULUS
21	Y5743089A	B	DG	18-05-2024	26-05-2024	22-06-2024	NUR	DB JMS	34,8	263	208,40	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,4	46,68	65,0	LULUS

Halaman 1 dari 2



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)

SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : I.4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025


Bulan : ~~MARET~~ MEI 2024

Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH																	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
22	Y4743354A	B	DG	19-05-2024	22-05-2024	23-06-2024	NUR	DB JMS	34,8	249	195,62	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,5	44,01	67,1	LULUS

Dicatat oleh : FITRI & DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI

Halaman 2 dari 2



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : L4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : JUNI 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK – LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
1	U4117251A	B	DG	07-06-2024	07-06-2024	12-07-2024	NUR	TB JMS	34,8	241	188,31	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,1	43,50	68,7	LULUS
2	U3117457A	O	DG	08-06-2024	08-06-2024	13-07-2024	DIY	TB JMS	34,8	273	217,53	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	25,0	54,38	70,4	LULUS
3	U5117314A	O	DG	08-06-2024	08-06-2024	13-07-2024	DIY	TB JMS	34,8	265	210,23	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	22,7	47,72	65,0	LULUS
4	U4117231A	O	MU	09-06-2024	09-06-2024	14-07-2024	DIY	TB JMS	34,8	277	221,19	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,4	51,76	65,4	LULUS
5	U5067294A	O	MU	02-06-2024	08-06-2024	07-07-2024	NUR	DB JMS	34,8	283	226,67	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,8	51,68	65,8	LULUS
6	Y5743095A	O	DG	03-06-2024	09-06-2024	08-07-2024	DEV	DB JMS	34,8	258	203,84	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	50,96	71,8	LULUS
7	Y3826862A	A	DG	14-06-2024	14-06-2024	19-07-2024	DEV	TB JMS	34,8	248	194,70	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,4	45,56	66,3	LULUS
8	Y1826612A	A	DG	15-06-2024	15-06-2024	20-07-2024	NUR	TB JMS	34,8	311	252,24	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	22,3	56,25	65,0	LULUS
9	Y2827290A	A	DG	16-06-2024	16-06-2024	21-07-2024	DEV	TB JMS	34,8	250	196,53	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	24,7	48,54	68,1	LULUS
10	Y1826974A	B	MU	12-06-2024	12-06-2024	17-07-2024	NUR	TB JMS	34,8	272	216,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	24,3	52,64	70,5	LULUS
11	Y5795489A	O	DG	09-06-2024	16-06-2024	14-07-2024	NUR	DB JMS	34,8	266	211,14	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,8	48,14	65,8	LULUS
12	Y4793796A	O	DG	10-06-2024	16-06-2024	15-07-2024	NUR	DB JMS	34,8	324	264,11	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,7	62,59	66,6	LULUS
13	Y1827302A	B	DG	22-06-2024	22-06-2024	27-07-2024	DIY	TB JMS	34,8	272	216,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,1	50,04	65,0	LULUS
14	Y4827247A	AB	MU	23-06-2024	23-06-2024	28-07-2024	NUR	TB JMS	34,8	302	244,02	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	24,5	59,78	66,7	LULUS
15	Y5792229A	O	DG	17-06-2024	23-06-2024	22-07-2024	DIY	DB JMS	34,8	277	221,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,3	53,75	69,0	LULUS
16	Y2796901A	O	DG	17-06-2024	23-06-2024	22-07-2024	DIY	DB JMS	34,8	252	198,36	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,6	46,81	66,2	LULUS
17	Y3800503A	O	DG	18-06-2024	23-06-2024	23-07-2024	DIY	DB JMS	34,8	261	206,58	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,3	48,13	66,1	LULUS
18	Y2826934A	B	DG	27-06-2024	27-06-2024	01-08-2024	DIY	TB JMS	34,8	246	192,88	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	22,6	43,59	67,5	LULUS
19	Y2826946A	O	DG	28-06-2024	28-06-2024	02-08-2024	DIY	TB JMS	34,8	258	203,84	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	24,6	50,14	69,7	LULUS
20	Y4803893A	B	DG	19-06-2024	29-06-2024	24-07-2024	NUR	DB JMS	34,8	282	225,75	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,2	54,63	68,6	LULUS
21	Y2795690A	B	DG	20-06-2024	21-06-2024	25-07-2024	NUR	DB JMS	34,8	296	238,54	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	59,63	73,8	LULUS

Halaman 1 dari 2



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)

SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU


Nomor dokumen : L4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : JUNI 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK – LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
22	Y4804195A	B	MU	19-06-2024	29-06-2024	24-07-2024	NUR	DB JMS	34,8	263	208,40	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,1	50,22	70,2	LULUS
24	Y4826969A	O	DG	27-06-2024	27-06-2024	01-08-2024	DIY	TB JMS	34,8	265	210,23	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	22,1	46,46	65	LULUS

Dicatat oleh : FITRI DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI

Halaman 2 dari 2



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : L4.03.F5005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : JULI 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK											PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH																
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
1	U2168767A	O	DG	06-07-2024	06-07-2024	10-08-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	270	214,79	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	22,8	48,97	65,2	LULUS
2	U3170993A	O	DG	06-07-2024	06-07-2024	10-08-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	267	212,05	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,8	52,59	66,8	LULUS
3	U2169190A	O	MU	07-07-2024	07-07-2024	11-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	266	211,14	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,3	51,31	66,9	LULUS
4	U5188607A	O	MU	07-07-2024	07-07-2024	11-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	259	204,75	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,2	47,50	65,6	LULUS
5	Y1812452A	O	DG	01-07-2024	06-07-2024	05-08-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	270	214,79	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,7	50,91	68,2	LULUS
6	Y1815292A	O	MU	01-07-2024	06-07-2024	05-08-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	300	242,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,7	57,40	65,0	LULUS
7	Y4815204A	O	MU	01-07-2024	06-07-2024	05-08-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	299	241,28	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	60,32	67,5	LULUS
8	U1171298A	A	DG	05-07-2024	05-07-2024	09-08-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	293	235,80	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,1	54,47	65,0	LULUS
9	U4168640A	A	DG	05-07-2024	05-07-2024	09-08-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	249	195,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	22,5	44,01	66,6	LULUS
10	U4170991A	O	DG	16-07-2025	16-07-2025	20-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	252	198,36	TIDAK LISIS	SIGMA	HP1	25,0	49,59	71,6	LULUS
11	U3168931A	O	DG	16-07-2027	16-07-2027	20-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	272	216,62	TIDAK LISIS	SIGMA	HP1	24,3	52,64	65,8	LULUS
12	U1169215A	A	DG	16-07-2024	16-07-2031	20-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	244	191,05	TIDAK LISIS	SIGMA	CM	24,9	47,57	70,0	LULUS
13	U1168682A	A	DG	16-07-2024	16-07-2034	20-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	234	181,92	TIDAK LISIS	SIGMA	HP2	25,0	45,48	72,5	LULUS
14	Y4814651A	B	MU	08-07-2024	13-07-2024	12-08-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	269	213,88	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	53,47	72,2	LULUS
15	U2142550A	B	MU	08-07-2024	13-07-2024	12-08-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	277	221,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,0	50,87	67,3	LULUS
16	Y4812533A	B	DG	09-07-2024	15-07-2024	13-08-2024	NOV	DB ZONTIC	34,8	293	235,80	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,3	54,94	65,8	LULUS
17	U4142608A	B	DG	09-07-2024	15-07-2024	13-08-2024	NOV	DB ZONTIC	34,8	270	214,79	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	53,70	70,3	LULUS
18	U5168946A	B	MU	13-07-2024	13-07-2024	17-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	293	235,80	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	HP2	24,4	57,53	70,6	LULUS
19	U5168840A	A	MU	13-07-2024	13-07-2024	17-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	295	237,63	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,2	55,13	66,4	LULUS
20	U3170946A	A	DG	14-07-2024	14-07-2024	18-08-2025	DIY	TB ZONTIC	34,8	261	206,58	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	23,8	49,16	65,9	LULUS
21	U4168639A	A	DG	14-07-2024	14-07-2024	18-08-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	275	219,36	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,9	54,62	68,6	LULUS

Halaman 1 dari 2



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)

SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU


Nomor dokumen : L4.03.F5005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : JULI 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK											PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH																
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
22	U1171198A	O	DG	19-07-2024	19-07-2024	23-08-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	238	185,57	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,0	44,54	67,9	LULUS
23	U3169166A	A	DG	20-07-2024	20-07-2024	24-08-2024	NOV	TB ZONTIC	34,8	263	208,40	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,1	48,14	67,0	LULUS
24	Y3837832A	O	MU	21-07-2024	21-07-2024	25-08-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	307	248,58	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,2	57,67	66,7	LULUS
25	Y3833994A	O	MU	15-07-2024	18-07-2024	19-08-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	267	212,05	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,5	51,95	67,1	LULUS
26	U3145439A	B	DG	14-07-2024	20-07-2024	18-08-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	248	194,70	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,7	48,09	69,8	LULUS
27	Y4837853A	B	DG	24-07-2024	24-07-2024	28-08-2024	NOV	TB ZONTIC	34,8	250	196,53	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	22,1	43,43	65,0	LULUS
28	U4143039A	B	DG	17-07-2024	23-07-2024	21-08-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	280	223,93	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,5	52,62	67,2	LULUS
30	U2161940A	B	DG	18-07-2024	23-07-2024	22-08-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	281	224,84	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	56,21	73,1	LULUS

Dicatat oleh : FITRI DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI

Halaman 2 dari 2



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : L4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : AGUSTUS 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH								BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH										
1	Y4838145A	B	DG	02-08-2024	02-08-2024	06-09-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	285	228,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,0	52,55	68,0	LULUS
2	Y3838097A	B	DG	02-08-2024	02-08-2024	06-09-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	255	201,10	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	22,2	44,64	65,1	LULUS
3	Y2837674A	B	DG	02-08-2024	02-08-2024	06-09-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	273	217,53	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,7	51,56	68,4	LULUS
4	Y5837863A	O	MU	04-08-2024	04-08-2024	08-09-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	270	214,79	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,1	49,62	66,9	LULUS
5	U4136403A	A	DG	03-08-2024	09-08-2024	07-09-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	280	223,93	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,1	49,49	65,8	LULUS
6	U5135779A	A	DG	04-08-2024	09-08-2024	08-09-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	280	223,93	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,8	53,29	66,9	LULUS
7	U2136361A	B	DG	12-08-2024	17-08-2024	16-09-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	243	190,14	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,9	45,44	70,6	LULUS
8	U3138467A	B	DG	13-08-2024	18-08-2024	17-09-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	236	183,74	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,9	43,91	67,3	LULUS
9	U3150272A	B	MU	18-08-2024	18-08-2024	22-09-2024	DIY	TB JMS	34,8	256	202,01	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	25,0	50,50	71,1	LULUS
10	U5135820A	B	DG	12-08-2024	18-08-2024	16-09-2024	TAT	DB ZONTIC	34,8	243	190,14	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	47,53	75,4	LULUS
11	Y4837919A	AB	DG	22-08-2024	22-08-2024	26-09-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	279	223,01	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,5	52,41	67,2	LULUS
12	Y3836033A	AB	MU	23-08-2024	23-08-2024	27-09-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	248	194,70	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,9	46,53	69,9	LULUS
13	Y4836087A	O	DG	23-08-2024	23-08-2024	27-09-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	249	195,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	22,5	44,01	65,8	LULUS
14	U4138246A	B	DG	17-08-2024	22-08-2024	21-09-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	273	217,53	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	21,9	47,64	65,7	LULUS
15	U5138415A	B	DG	17-08-2024	22-08-2024	21-09-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	277	221,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,7	50,21	65,0	LULUS
16	U3179675A	A	DG	22-08-2024	29-08-2024	26-09-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	260	205,66	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	24,9	51,21	75,5	LULUS
17	Y2836020A	B	DG	24-08-2024	24-08-2024	28-09-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	236	183,74	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,9	43,91	68,4	LULUS
18	Y3837729A	O	DG	25-08-2024	25-08-2024	29-09-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	292	234,89	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	CM	23,5	55,20	65,5	LULUS
19	U2148512A	A	DG	26-08-2024	26-08-2024	30-09-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	262	207,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	23,5	48,76	68,4	LULUS
20	Y5819609A	O	DG	27-08-2024	27-08-2024	01-10-2024	TAT	TB JMS	34,8	262	207,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	22,4	46,48	67,0	LULUS

Halaman 1 dari 2



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : L4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : AGUSTUS 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK												PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH		PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH			KESIMPULAN HASIL
	LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH								BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	
	NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH										
21	Y3819645A	B	DG	28-08-2024	28-08-2024	02-10-2024	NUR	TB JMS	34,8	252	198,36	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	22,7	45,03	66,4	LULUS
22	Y4819579A	A	DG	29-08-2024	29-08-2024	03-10-2024	DIY	TB JMS	34,8	242	189,22	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	21,6	40,87	66,2	LULUS

Dicatat oleh : FITRI DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)


SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : L4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : SEPTEMBER 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK – LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH: NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH: ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH: KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	KESIMPULAN HASIL
1	Y4890130A	A	MU	01-09-2024	08-09-2024	06-10-2024	TAT	DB ZONTIC	34,8	266	211,14	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,2	46,87	65,8	LULUS
2	Y1888916A	B	DG	01-09-2024	08-09-2024	06-10-2024	TAT	DB ZONTIC	34,8	247	193,79	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,8	46,12	72,0	LULUS
3	Y1854626A	B	DG	06-09-2024	06-09-2024	11-10-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	249	195,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,6	48,12	70,6	LULUS
4	U3189087A	B	DG	07-09-2024	07-09-2024	12-10-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	251	197,44	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	25,0	49,36	71,3	LULUS
5	Y4854568A	O	MU	08-09-2024	08-09-2024	13-10-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	278	222,10	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,2	53,75	69,2	LULUS
6	Y2853306A	O	MU	08-09-2024	08-09-2024	13-10-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	291	233,97	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,7	55,45	68,1	LULUS
7	Y1838245A	B	DG	10-09-2024	10-09-2024	15-10-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	282	225,75	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	HP2	23,2	52,37	66,1	LULUS
8	Y4835782A	AB	DG	10-09-2024	10-09-2024	15-10-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	251	197,44	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	CM	23,3	46,00	67,8	LULUS
9	U1227842A	O	DG	09-09-2024	17-09-2024	14-10-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	282	225,75	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	56,44	71,6	LULUS
10	Y4835836A	B	DG	13-09-2024	13-09-2024	18-10-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	276	220,27	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	25,0	55,07	69,4	LULUS
11	Y3835893A	B	DG	14-09-2024	14-09-2024	19-10-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	262	207,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,5	48,76	67,6	LULUS
12	Y1835870A	A	MU	16-09-2024	16-09-2024	21-10-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	240	187,40	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,3	45,54	69,1	LULUS
13	Y1835952A	A	MU	16-09-2024	16-09-2024	21-10-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	251	197,44	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,2	47,78	69,0	LULUS
14	U2226477A	O	DG	09-09-2024	17-09-2024	14-10-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	290	233,06	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,9	55,70	65,8	LULUS
15	U1228858A	AB	DG	15-09-2024	22-09-2024	20-10-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	279	223,01	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	25,0	55,75	71,7	LULUS
16	U5228253A	O	DG	16-09-2024	22-09-2024	21-10-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	300	242,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,9	55,46	66,9	LULUS
17	Y1855210A	O	DG	19-09-2024	19-09-2024	24-10-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	260	205,66	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,1	47,51	66,0	LULUS
18	Y1855237A	O	DG	20-09-2024	20-09-2024	25-10-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	247	193,79	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,5	47,48	69,2	LULUS
19	U1189646A	B	MU	21-09-2024	21-09-2024	26-10-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	241	188,31	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,0	43,31	67,1	LULUS
20	U2229772A	A	MU	19-09-2024	26-09-2024	24-10-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	263	208,40	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,8	47,52	65,6	LULUS
21	Y4855714A	A	DG	23-09-2024	23-09-2024	28-10-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	298	240,37	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	CM	21,7	52,16	65,4	LULUS

Dicatat oleh : FITRI, DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI



Palang Merah Indonesia

UNIT DONOR DARAH
PMI KOTA MALANG

LEMBAR KERJA PENGUJIAN HEMATOLOGI
SEL DARAH MERAH PEKAT (PRC)

SEKSI PENGAWASAN MUTU | URUSAN PENGUJIAN MUTU

Nomor dokumen : L4.03.FS005.UJI MUTU.3-6
Tanggal disahkan : 15 Juli 2023
Tanggal berlaku : 18 Juli 2023
Tanggal kaji ulang : 18 Juli 2025

Bulan : OKTOBER 2024
Pengambilan sampel kantong darah oleh urusan pengujian mutu

NO	PEMERIKSAAN FISIK – LABEL IDENTITAS KANTONG DARAH: NOMOR KANTONG DARAH	GOL DARAH	ASAL DARAH	TANGGAL PENGAMBILAN DARAH	TANGGAL DARAH DIOLAH	TANGGAL KEDALUWARSA DARAH	NAMA PETUGAS PELULUSAN PRODUK	JENIS KANTONG DARAH	BERAT KANTONG KOSONG (gr)	BERAT DARAH (gr)	VOLUME DARAH 150-300 ml (unit 350ml)	INSPEKSI VISUAL HEMOLISIS	PEMAKAIAN ALAT PENGOLAHAN DARAH: ALAT PEMUSING DARAH	ALAT PEMISAH PLASMA	PENGUJIAN HEMATOLOGI DARAH: KADAR Hb SYSMEX (gr/dL)	KADAR Hb DARAH >35gr/unit	KADAR HCT DARAH 65% - 75%	KESIMPULAN HASIL
1	Y4894739A	B	DG	01-10-2024	06-10-2024	05-11-2024	TAT	DB ZONTIC	34,8	305	246,76	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	23,2	57,25	65,4	LULUS
2	U3189426A	O	DG	04-10-2024	04-10-2024	08-11-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	308	249,50	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,5	58,63	66,9	LULUS
3	U5189420A	O	DG	05-10-2024	05-10-2024	09-11-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	285	228,49	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	24,8	56,67	67,9	LULUS
4	U4191211A	O	MU	06-10-2024	06-10-2024	10-11-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	259	204,75	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,1	49,34	66,1	LULUS
5	Y3894907A	O	DG	06-10-2024	13-10-2024	10-11-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	288	231,23	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,6	52,26	65,2	LULUS
6	Y1894887A	B	DG	07-10-2024	13-10-2024	11-11-2024	NUR	DB ZONTIC	34,8	300	242,19	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,7	54,98	65,1	LULUS
7	U4190035A	AB	MU	13-10-2024	13-10-2024	17-11-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	248	194,70	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	24,2	47,12	67,5	LULUS
8	U4189561A	A	DG	10-10-2024	10-10-2024	14-11-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	263	208,40	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,8	49,60	68,7	LULUS
9	U3190009A	A	DG	11-10-2024	11-10-2024	15-11-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	325	265,02	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,7	62,81	70,0	LULUS
10	U2189566A	O	MU	12-10-2024	12-10-2024	16-11-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	265	210,23	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	CM	23,7	49,82	68,0	LULUS
11	U4189425A	A	DG	12-10-2024	12-10-2024	16-11-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	234	181,92	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP2	23,9	43,48	71,0	LULUS
12	U3191181A	B	DG	20-10-2024	20-10-2024	24-11-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	258	203,84	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	23,5	47,90	65,0	LULUS
13	U3190563A	B	MU	20-10-2024	20-10-2024	24-11-2024	TAT	TB ZONTIC	34,8	268	212,97	TIDAK LISIS	KUBOTA 9900	HP1	23,2	49,41	67,9	LULUS
14	U1190126A	O	DG	19-10-2024	19-10-2024	23-11-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	295	237,63	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	23,3	55,37	66,9	LULUS
15	U4189506A	O	DG	18-10-2024	18-10-2024	22-11-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	281	224,84	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,2	54,41	67,1	LULUS
16	U4190126A	B	DG	19-10-2024	19-10-2024	23-11-2024	DIY	TB ZONTIC	34,8	269	213,88	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	23,7	50,69	67,7	LULUS
17	U4231476A	B	MU	14-10-2024	20-10-2024	18-11-2024	DIY	DB ZONTIC	34,8	260	205,66	TIDAK LISIS	SEDIMENTASI	PE	22,4	46,07	65,0	LULUS
18	U5245099A	A	MU	27-10-2024	27-10-2024	01-12-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	248	194,70	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	CM	22,6	44,00	70,4	LULUS
19	Y2972804A	A	DG	24-10-2024	24-10-2024	28-11-2024	DIY	TB JMS	34,8	249	195,62	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	22,7	44,40	68,9	LULUS
20	U1281286A	A	DG	26-10-2024	26-10-2024	30-11-2024	NUR	TB ZONTIC	34,8	242	189,22	TIDAK LISIS	KUBOTA 9942	HP1	24,7	46,74	73,2	LULUS

Dicatat oleh : FITRI, DEVICA
Diperiksa oleh : ASTRI